


Quadro W

PRODUCT DATA SHEET



Dietiker
SINCE 1873

QUADRO W

REF. NO. 10140



Quadro W Stuhl in Buche, Sitz und Rücken mit eingelegtem Polster



Quadro W Stuhl in Buche,
Sitz mit eingelegtem Polster,
Rücken mit Einfräsungen



Quadro W Stuhl in Buche
mit Armlehnen, Sitz und Rücken
mit eingelegtem Polster



DESIGN: BRUNO REY & CHARLES POLIN, 1989

Die Quadro-Reihe besteht aus den Produktserien Quadro Holz und Quadro Stahl.
Die quadratisch ausgeführten Modelle sind zeitlose Klassiker, die durch ihren modischen Charme bestechen.
Quadro Holz ist ein hochwertiger, stapelbarer Meeting- und Besucherstuhl.
Sitz und Rücken Polsterung optional.
Erhältlich in Buche.

DATENINFORMATIONEN

KONSTRUKTION

Alle Teile sind mit einer hochpräzisen Minizinkenverbindung aneinandergefügt. Dadurch wird mit vergleichsweise geringen Holzquerschnitten eine hohe Festigkeit bei geringem Gesamtgewicht erzielt

Fussteile aus massiver, ungedämpfter Buche mit einem Querschnitt von 45/25 mm

Seitenzargen des Rückenrahmens aus Buchholz

Die Verbindung vom Rückenrahmen zum Sitzgestell wird durch vier verchromte Flexfedern Ø 8.0 mm hergestellt, diese fördern das dynamische Sitzen und geben dem Stuhl einen hervorragenden Sitzkomfort

Schichtholzarmlehnen an den Enden verdickt und durch eine verchromte Drehrohrverbindung mit dem Sitzgestell bzw. dem Rückenrahmen verschraubt

Sitz und Rücken aus einem ca. 5 mm starkem Formsperrholz

AUSFÜHRUNGEN

Standard: Sitz mit eingelegtem Polster

Rücken mit Einfräsungen in Buche

Auf Anfrage: Sitz und Rücken vollumpolstert

Option: Sitz und Rücken mit eingelegtem Polster

Nässeschutz unter Sitzbezug

Schaumstoff schwer entflammbar

Brandschutzvlies

ARMLEHNEN

Armlehnen in Buche

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG METALLTEILE

Verchromt

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG HOLZ

Auf Wunsch gebeizt mit höchst lichtechter Wasserbeize auf Farbstoff-/Pigmentbasis.

Farbtöne nach Farbkarte Dietiker Hauskollektion, Hauskollektion Arik Levy oder Kundenfarbmuster.

Lackierung mit 2-Komponenten Wasserlack auf PU-Basis mit sehr guter Lichtechtheit und Lichtschutzwirkung (UV-Filter).

Erfüllt höchste Ansprüche nach DIN 68861 und wird erhöhten Brandschutzanforderungen gerecht (schwer entflammbar).

GLEITER

Standard: Kunststoff Art. Nr. 100012


Option: Filz Art. Nr. 100006

Kunststoffgummigleiter Art. Nr. 100010

Metallgleiter Art. Nr. 100026

Teflongleiter Art. Nr. 105201


DIMENSIONEN




Gewicht 5.2 – 6.3 kg
Stoffbedarf 0.50 – 1.50 lfm
Lederbedarf 0.37 – 1.32 m²
Belastung bis 110 kg

DATENINFORMATIONEN


DIMENSIONEN



Achsmass 570 mm



Achsmass 530 mm



Achsmass 550 mm

STAPELUNG

7 Stühle senkrecht
Stapelhöhe ca. 105 cm



8 Stühle senkrecht
auf Transportwagen
Stapelhöhe ca. 125 cm




STUHL ZUBEHÖR

TRANSPORT




Stuhltransporttrolli
Art. Nr. 104360



Transportwagen Multi
Art. Nr. 101837

REIHENVERBINDUNG



Bolzenreihenverbindung
Art. Nr. 100892
