


Satu Stuhl

PRODUCT DATA SHEET



Dietiker
SINCE 1873

SATU STUHL

REF. NO. 10180



Satu Armlehnstuhl, Sitz gepolstert, Rücken transparente Netzbespannung, Gestell verchromt



Satu Stuhl, Sitz gepolstert, Rücken transparente Netzbespannung, Gestell verchromt



DESIGN: CHRISTOPH HINDERMANN, 2001

Eine elegante und leichtgewichtige Sitzlösung für Cafeterien.
Die flexible, anpassungsfähige Rückenlehne kombiniert individuellen Komfort mit moderner Eleganz.
Erhältlich in Buche mit Netzurücken.
Optional mit gepolstertem Sitz.

DATENINFORMATIONEN

KONSTRUKTION

Präzisionsstahlrohruntergestell 18/2 mm geschweisst
Sitz aus Formsperrholz, 6-fach verleimt, Schäl furnier
Popnieten für Sitz-Befestigung bei Ausführung ohne Polster
Rückenrahmen aus Stahlrohr 10/2 mm mit Flachstahltraversen, pulverbeschichtet schwarz für die Netzbespannung des Rückens
Verchromter Stahlbügel (Griff) oben am Rückenrahmen, Verbindung Stahlbügel/Rückenrahmen über verdeckte Metalladapter
Durchgriffsbreite oben zwischen Griffbügel und Rückenrahmen 40 mm
Rücken mit Kunststoffadaptern im Untergestell fixiert. Bespannung des Rückenrahmens mit Kunststoff- oder Textilgewebe
Armlehne über Kunststoffteil mit Rückenrahmen verbunden
Armlehngummiüberzug Material EPDM, 170 mm lang, Durchmesser 19 mm, schwarz nicht färbend (65 +/-5 Shore)
Stapelplatte, PP schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Standard: Sitz Formsperrholz in Buche, Rücken mit Netz, Farben nach Hauskollektion
Option: Sitz gepolstert
Nässeschutz unter Sitzbezug
Schaumstoff schwer entflammbar
Brandschutzflies

RÜCKENBESpannung

Rückenbespannung aus reissfestem Kunststoffgeflecht, Polyester-Mono-Filament
Farben: Schneeweiss, Schwarz, Hellblau, Grau und Marin


OBERFLÄCHENBEHANDLUNG HOLZ

Auf Wunsch gebeizt mit lichtechter Wasserbeize auf Farbstoff-/Pigmentbasis.
Farbtöne nach Farbkarte Dietiker Hauskollektion, Hauskollektion Arik Levy oder Kundenfarbmuster.
Lackierung mit 2-Komponenten Wasserlack auf PU-Basis mit sehr guter Lichtechtheit und Lichtschutzwirkung (UV-Filter).
Erfüllt höchste Ansprüche nach DIN 68861 und wird erhöhten Brandschutzanforderungen gerecht (schwer entflammbar).


GLEITER

Standard: Kunststoff Art. Nr. 101194
Option: Filz Art. Nr. 100016
Metall Art. Nr. 101198


DIMENSIONEN




Gewicht 4.8 – 5.1 kg
Stoffbedarf 0.55 lfm
Lederbedarf 0.38 m²
Belastung bis 110 kg



Achsmass mit Kunststoffkupplung 545 mm
Achsmass mit Metallkupplung 550 mm



Achsmass mit Kunststoffkupplung 520 mm
Achsmass mit Metallkupplung 530 mm



Achsmass mit Kunststoffkupplung 545 mm
Achsmass mit Metallkupplung 530 mm

DATENINFORMATIONEN

STAPELUNG

10 Stühle senkrecht
Stapelhöhe ca. 120 cm




18 Stühle senkrecht
auf Transportwagen
Stapelhöhe ca. 150 cm




STUHL ZUBEHÖR

TRANSPORT




Stuhltransportrolli
Art. Nr. 104360




Transportwagen Multi
Art. Nr. 101837


REIHENVERBINDUNG




Metallschiebekupplung
Art. Nr. 105514



Ausziehkupplung kurz
Art. Nr. 105927



Ausziehkupplung lang
Art. Nr. 105926




Metallschiebekupplung mit Platznummerierung
Art. Nr. 105928

NUMMERIERUNG



Platznummerierung
Art. Nr. 105517



Aufbewahrungskoffer für Platznummern
Art. Nr. 105520